



4148347

NAF Driftstest

Testdato
28.11.2023



Kunde

Navn	Grane Kommune	Kontaktperson	
Medlemsnummer	70320175	Navn	Grane Kommune
Adresse	Industrivegen 2	Telefon	91582491
Postnummer og -sted	8680 TROFORS	E-post	Gjermund.Johansen@grane.kommune.no
Telefon	91582491		
E-post	Gjermund.Johansen@grane.kommune.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	KANGOO II DCI 70	Motoreffekt	50 kW
Type	VF1FW1AB5	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VF97876	Drivstofftype	2
Understellsnr.	VF1FW1AB540022824	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	143482	Bruktimportert	Nei
		Registreringsår	2008
		Registrert første gang	05.12.2008



Informasjon

En driftstest gir deg en grundig gjennomgang av bilen. Testen forteller deg om bilens tilstand og eventuelt hva som bør repareres. I testen inngår en kontroll av motor, styring, drivverk og understell.

Alle anmerkninger, vurderinger og kommentarer er gitt på bakgrunn av at eier skal ha et så gunstig bilvedlikehold som mulig. Testen er ikke beregnet til bruk ved kjøp og salg!

I rapporten fremgår det hva som er gjennomgått og utført samt verdier fra målinger som inngår i testen.

Testen er utført på oppdrag fra eier. Eventuelle mangler ved testen kan ikke danne grunnlag for reklamasjon mot NAF fra andre enn oppdragsgiver.

Nå kan du se rapportene dine i NAF-appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4148347

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
16.20	Varsellamper	* Varsellampe for service lyser.	
24.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
26.6	Eksosanlegg	Løst varmedeksel:	Bakre eksospotte
37.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
37.14		* Ingen kjøling fra aircondition.	
41.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
58.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
64.5	Speil	Feil på justeringsmekanisme for speil:	Høyre side
65.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Høyre foran, Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
38.13	Vindusvisker, spylar (foran/bak)	* Spylar bak virker ikke, men kan være frosset siden det er minus 16 i dag..	
61.9	Frontrute	Noe steinsprut	
61.10		Slitt frontrute	

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	10.02.2024



4148347

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Bremser

3 - Bremsbelegg ✓

4 - Bremseskiver ✓

6 - Bremseslanger ✓

7 - Bremsør ✓

8 - Bremskraftforsterker ✓

9 - Bremsvæske ✓

10 - Bremsevirkning ✓

11 - Parkeringsbrems ✓

12 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

14 - Lys ✓

15 - Lyd / lyssignaler ✓

16 - Varsellamper R

18 - Refleks ✓

Motor

20 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

21 - Motor virkemåte ✓

22 - Utvendig tilstand motor ✓

23 - Oljenivå motor ✓

24 - Kjølevæske R

25 - Kjølesystem ✓

26 - Eksosanlegg R

27 - Motorfester ✓

28 - Drivstofftank, rør, slange ✓

29 - Registerreim ✓

Drivverk

30 - Clutch ✓

31 - Girkasse (manuell) ✓

33 - Differensial ✓

34 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

36 - Instrumenter ✓

37 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R

38 - Vindusvisker, spylar (foran/bak) O

40 - Drivrem generator ✓

41 - Tilstand 12 volt batteri R

42 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

47 - Dekk ✓

48 - Felg ✓

49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

50 - Hjullager ✓

Styring

51 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

52 - Styresnekke, tannstang ✓

53 - Styrestag/ledd ✓

54 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

55 - Støtdempere ✓

56 - Stabilisator ✓

57 - Fjærer / fjærbein ✓

58 - Opphengs- / bærearmer foraksel R

59 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

60 - Travers ✓

Karosseri

61 - Frontrute O

62 - Siderute/bakrute ✓

63 - Dør-/panseråpner ✓

64 - Speil R

65 - Underside R

66 - Skilter ✓

67 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

68 - Seter ✓

69 - Bilbelte ✓

70 - Varseltrekant ✓

71 - Refleksvest ✓



4148347

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevæske	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	165 °C
10.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
10.2		Bremsevirkning, HF	200,00
10.3		Bremsevirkning, VB	100,00
10.4		Bremsevirkning, HB	100,00
20.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
24.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	43 °C
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
29.2		eller ved, måneder:	72
37.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
37.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
41.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
41.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
41.3		Målt kaldstart-kapasitet:	450 ampere
47.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
47.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
47.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
47.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
47.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
48.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



4148347

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes:

V = Normalt Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

A = Anmerking Bemerkning og/eller kommentar iht. kontrollpunkt

O = Opplysning Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via. diagnose*

*Diagnose = utdrag av registrerte meldinger på kjøretøyets elektronikk via diagnosekontakt OBD = On-Board Diagnostics. EU innførte krav om OBD i 2001 for bensinbiler, og 2004 for dieslbiler.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF.

NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

NAF står ansvarlig for de dokumenterte funn i testrapporten slik de fremstår på testtidspunktet.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Eventuelle henvendelser fra kunde i forbindelse med test og/eller resultat, henvises til senterleder ved utførende NAF Senter (Testsenter) angitt på testrapportens forside.

10. Kundens ansvar

Påse tilstrekkelig drivstoff for prøvekjøring. Indikeres lite drivstoff kan test og kontroll gjennomføres uten prøvekjøring.

Dersom man blir forhindret fra å møte må kunden gi beskjed om dette senest 24 timer før reservert tidspunkt på tlf 08505. Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte vil timen bli fakturert.